

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR



TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
FAKS/FAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

Tarih:15.02.2024

Konu: Gıda ile Temas Eden Ambalaj Malzemesi Deklarasyonu

Kaplamin Ambalaj A.Ş bünyesinde geri dönüşümlü ve/veya selüloz esaslı kağıtlar kullanılarak oluklu mukavva ambalaj üretilmektedir.

Kaplamin Ambalaj olarak Gıda Ambalajlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı'nın

İşletme Kayıt Numarası:TR-35-K-023616 izniyle,

BRC Ambalaj Standartları ve HACCP prensipleri doğrultusunda, gerekli ön koşul programları dikkate alınarak üretilmektedir.

Ürettiğimiz oluklu mukavva ambalajların ürün güvenliği çerçevesinde aşağıdaki direktiflere uygun olarak üretildiğini beyan ederiz.

- Regulation(EC) No:1935/2004/EC sayılı Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi
- Regulation (EC) No: 2023/2006/EC
- Regulation (EC) No:2021/382
- Regulation(EC) No:94/62 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Direktifi
- Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı ve Yem Kanunu (sayı no:5996)
- Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği (sayı no:30382)
- Gıda Hijyeni Yönetmeliği (sayı no:28145)
- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (sayı no:31523)
- Atık Yönetimi Yönetmeliği (sayı no:29314)

Gıda Kodeksi

Gıda ile temas eden kağıt esaslı madde ve malzemelerin bileşiminde bulunabilecek maddelere ilişkin kısıtlamalara uygun üretim yapılmaktadır.

Madde	Maksimum Limit
Arsenik	2 mg/kg
Klorür	%0,2
Poliklorbifenil	2mg/kg
Formaldehit	15mg/kg
Kurşun	0,003 mg/dm ²
Kadmiyum	0,002 mg/dm ²
Civa	0,002 mg/dm ²
Pentaklorofenol	0,15 mg/kg



ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR



TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
FAKS/FAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

REACH-ROHS

Ürün içeriğimizde, 1907/2006 sayılı Reach Tüzüğü (EC) güncel SVHC Listesinde listelenen malzemelerin %0,1'den (ağırlıkça) fazla bulunmadığını teyid ederiz. Üretim sürecimizde Rohs Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU listelenen hiçbir kimyasal kullanılmamaktadır.

Madde	Ölçüm Sonucu	Method
Kadmium	Tespit edilmedi	EC 62321-5: 2013 referans alınarak mikrodalga veya asit dijesyonu ve ICP-OES ile belirlenir
Kurşun	Tespit edilmedi	EC 62321-5: 2013 referans alınarak mikrodalga veya asit dijesyonu ve ICP-OES ile belirlenir
Civa	Tespit edilmedi	IEC 62321-4: referans alınarak mikrodalga veya asit dijesyonu ve ICP-OES tarafından belirlendi
Krom (Cr6+) (metaldışı)	Tespit edilmedi	IEC 62321-7-2: 2017 referans alınarak, alkalın dijesyonu ve UV-VIS spektrofotometre ile belirlenir
Krom (Cr6+) (metal)	Uygulanabilir değil	IEC 62321-7- 1: 2015 referans alınarak, kaynar su ekstraksiyonu ve UV-VIS spektrofotometre ile belirlenir
PBB/PBDE	Uygulanabilir değil	IEC 62321-6: 2015 referans alınarak solvent ekstraksiyonu ve GC / MS ve HPLC ile belirlenir
Fitalatlar	Uygulanabilir değil	IEC 62321-8'e (111/321 / CD) referansla, solvent ekstraksiyonu ve GC-MS ile belirlenir.

Mineral Yağ

Ürünlerimizin, mineral yağların (MOSH, POSH, MOAH) kağıt esaslı malzemeden migrasyonu konusunda EU Comission Recommendation 2017/84 / JRC teknik raporunun gerekliliklerini karşıladığını teyid ederiz. (INTERNAL PV 01482 2018-04, LC-GC-FID Methodu)

Mineral Yağ	Sonuç	Mineral Yağ	Sonuç
MOSH-POSH(saturated) ≥C10-≤C16	<0.6 mg/kg	MOAH (aromatic) ≥C10-≤C16	<0.15 mg/kg
MOSH-POSH(saturated) >C16-≤C20	<0.6 mg/kg	MOAH (aromatic) >C16-≤C25	<0.15 mg/kg
MOSH-POSH(saturated) >C20-≤C25	<0.6 mg/kg	MOAH (aromatic) >C25-≤C35	<0.15 mg/kg
MOSH-POSH(saturated) >C25-≤C35	<0.6 mg/kg	MOAH (aromatic) >C35-≤C50	<0.15 mg/kg
MOSH-POSH(saturated) >C35-≤C40	<0.6 mg/kg		
MOSH-POSH(saturated) >C40-≤C50	<0.6 mg/kg		



ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR



TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
FAKS/FAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

Alerjenler

Kaplamin Ambalaj üretim hattının ve hammaddelerinin aşağıdaki gıda alerjenlerini veya bunlardan elde edilen ürünleri içermediğini ve tamamen eklenmediğini beyan ederiz.

- Gluten içeren tahıllar ve ürünleri
- Kabuklular ve ürünleri
- Yumurta ve ürünleri
- Balık ve ürünleri
- Yer fıstığı ve ürünleri
- Soya fasulyesi ve ürünleri
- Süt ve ürünleri
- Somunlar ve bunların ürünleri
- Kereviz ve ürünleri
- Hardal ve ürünleri
- Susam tohumları ve ürünleri
- Kükürt dioksit ve sülfidler
- Acı bakla ve ürünleri
- Yumuşakçalar ve ürünleri

GDO

Avrupa Birliği tarafından tanımlanan Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) hammadde tedarikçilerimiz tarafından veya üretim süreçlerimizde kullanılmadığını teyit ederiz.

Amaçlanan Kullanım

Birincil ve ikincil ambalaj olarak kullanım alanları mevcuttur. Birincil ambalaj olarak kullanıldığı durumda nihai tüketici için herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Birincil ambalaj gıdaya temas eden yüzeyde geri dönüşümlü hammadde kullanılmaz. İkincil ambalaj olarak kullanıldığında gıdaya teması yoktur, gıda güvenliği açısından risk içermemektedir.

Kullanım Koşulları

Ambalaj kullanım amacına uygun olup olmadığı ve doldurulmuş malın doğrulanması kullanıcıya tabidir. Ambalaj malzemesi ile fiziksel-kimyasal reaksiyonlar nedeniyle ambalajlı gıdanın kalite değişikliklerinden ambalaj üreticisi sorumlu değildir.

Bu deklarasyon, üretim süreçleri ya da yasal mevzuatta değişiklik olana kadar geçerlidir.

